100%
MADE IN
GERMANY

100%
MADE IN
GERMANY

LET`S
STAY IN
**CONTACT**

MOZART AG
SCHMALZGRABEN 15
42655 SOLINGEN
GERMANY
FON +49-212-2209-0

MOZART-BLADES.COM

MOZART
FINEST IN CUTTING

# FINEST IN CUTTING

MOZART
FINEST IN CUTTING

# FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE KLINGE!

Scharfe Schneiden sind seit Jahrhunderten das Markenzeichen der Klingenstadt Solingen, die seit unserer Gründung 1923 auch unsere Heimat ist. Als Familienunternehmen in der vierten Generation fertigen wir jährlich Millionen Klingen zur Zufriedenheit unserer Kunden. Mit mehr als 130 qualifizierten Mitarbeitern sind wir heute einer der weltweit führenden Hersteller von technischen Klingen.

Unsere Produkte finden überall dort Anwendung, wo es um effektive Schneidanwendungen geht. Trapez- und Hakenklingen für Profi-Bodenleger, Abbrech- und Schaberklingen für Maler, Präzisionsmesser und -klingen für die Kunststoffindustrie, speziell gefertigte Klingen für die Faser- und Vliesstoffverarbeitung, Klingen zum Schneiden von Folien und Filmen und eine Vielzahl von Sonderklingen für kundenspezifische Spezialanwendungen bilden das Gerüst unserer Klingenkompetenz.

## WARUM MOZART?

- hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis bei konstant hoher Qualität
- 100% made in Solingen, Germany
- großes Standardsortiment
- kundenspezifische Anpassungen
- Unterstützung Ihrer Produktentwicklung
- Hilfestellungen bei komplexen Schneidherausforderungen

MOZART
FINEST IN CUTTING

## MOZART – KOMPROMISSLOSE PREMIUMQUALITÄT

MOZART Klingen werden in aufwändigen Produktionsverfahren hergestellt und verlassen erst nach strengen Qualitätskontrollen das Haus. Als einer der weltweit führenden Klingen-Hersteller setzt MOZART dabei auf den Qualitätsstandort Deutschland. Modernste Technik und präzise Fertigung garantieren den weltweit geschätzten Standard: „100% Made in Solingen". Zur Wahrung dieses Standards setzt MOZART ein zertifiziertes Qualitäts-Management-System gemäß DIN EN ISO 9001 ein.

MOZART KLINGEN
Qualität seit 1923
MADE IN SOLINGEN

# BODEN-
# UND WANDBELÄGE

MOZART
FINEST IN CUTTING

MOZART KLINGEN
Qualität
seit 1923
MADE IN
SOLINGEN



**Hakenklinge**
#110.065
↔ 51 x 18,8 x 0,63 mm
★ auch TiN beschichtet erhältlich



**Superhakenklinge**
#105.065
↔ 54 x 18,8 x 0,63mm
★ auch TiN beschichtet erhältlich

**Sicherheits-Hakenklinge**
#112.064
↔ 51.2 x 18,8 x 0,63 mm
★ mit extra engem Haken

**Schaberklingen 100 mm**
↔ 100 x 14 oder 17.4 mm
★ verfügbar in 0,40 - 0,50 mm Stärke



**Halbmondklinge**
#160.065
↔ 59 x 18,8 x 0,63 mm



**Doppelschliffklinge**
#130.064
↔ 53.8 x 18,8 x 0,63 mm
★ Rücken geschliffen



**Hakenklinge**
#104.064
↔ 51 x 18,8 x 0,63 - Mittelloch 7.2 mm
★ auch TiN beschichtet erhältlich

**Styroporklinge 9 mm**
#92.039
↔ 84,4 x 8.9 x 0,40 mm
★ unsegmentiert



**Trapezklinge**
#975.065
↔ 60 x 18,8 x 0,63 mm
★ auch TiN beschichtet erhältlich



**Sicherheits-Trapezklinge**
#906.065
↔ 53 x 18,8 x 0,63 - Mittelloch 7.2 mm
★ mit abgerundeten Spitzen



**Sicherheits-Hakenklinge**
#117.068
↔ 51 x 18,8 x 0,63 - Mittelloch 7.2 mm
★ mit abgerundeten Spitzen

**Styroporklinge 18 mm**
#980.050
↔ 109,4 x 17.9 x 0,50 mm
★ unsegmentiert



**Trapezklinge**
#900.065
↔ 53 x 18,8 x 0,63 mm
★ auch TiN beschichtet erhältlich

**Abbrechklinge 9 mm**
#90.040
↔ 94.5 x 8.9 x 0,40 mm

**Abbrechklinge 18 mm**
#180.050
↔ 109,4 x 18 x 0,50 mm



**Abstoßklinge**
#8678.000
★ Passend zu Abstoßmesser und SpeedTrimmer

**Abbrechklinge 9 mm**
#91.040
↔ 84.4 x 8.9 x 0,40 mm



**Abbrechklinge 18 mm**
#180.051
↔ 109,4 x 18 x 0,50 mm
★ mit extra breitem, extrem scharfen Schliff, Sonderhärte



**Distanzgabel**
#8679.000 PVC
#8700.000 Linoleum
★ Passend zu Abstoßmesser und SpeedTrimmer



**Abbrechklinge**
#93.040
↔ 86 x 8,9 x 0,40 mm
★ 60° Kerbwinkel

**Abbrechklinge 18 mm**
#90180.051
↔ 109,4 x 18 x 0,50 mm
★ TiN beschichtet, mit extra breitem, extrem scharfen Schliff, Sonderhärte

# PROFIKLINGEN VOM **KLINGENPROFI**

# **MOZART GRIFFE** MACHEN SCHÄRFE HANDLICH

**MOZART S2**
#1002.00
★ Kompakter Universalmesser-Griff, inkl. Schutzkappe und 1 Klinge 975.065

**Sicherheitsköcher**
★ für das S2 Universalmesser, sicherer Transport durch Einrasten des Griffs

Besuchen Sie unseren YouTube Kanal und schauen Sie sich Anwendungsvideos unserer Griffe an!

**Allegro**
#1000.00
★ Solider Universalmesser-Griff, inkl. Köcher und 5 Klingen #975.065

**Abstoßmesser**
#1600.00
★ Die einfache und sichere Methode zum Abstoßen von Schweißnähten in PVC, Linoleum und Teakdecks

**Lederköcher**
#20.060
★ für das MOZART Abstoßmesser #1600.00, inkl. eines Fachs für Ersatzklingen

**SpeedTrimmer**
#1610.00
★ Schnell und ergonomisch, das ideale Werkzeug für das Abstoßen von Schweißnähten in mittleren und großen Objekten

**Teleskopstiel für SpeedTrimmer**
#20.050 einfache Version (ohne Abb.)
#20.051 extra starke Version

**Präzisionsschnittmesser mit Rändelschraube**
P2T (2514.02) schlankes Messer für feinste Schnitte
P1T (2515.04) kräftiges, ergonomisches Messer
★ für den schnellen und werkzeuglosen Klingenwechsel

**Abbrechmesser 18 mm**
#6180.00
★ Robustes Messer mit Stahlführung inkl. 3 Klingen 180.050

**Abbrechmesser 9 mm**
#4095.00
★ Edelstahlmesser, inkl. Abbrechhilfe und 3 Klingen

MOZART KLINGEN
Qualität seit 1923
★★★★
MADE IN SOLINGEN

# KUNSTSTOFFTEILE

MOZART
FINEST IN CUTTING

MOZART KLINGEN
Qualität seit 1923
MADE IN SOLINGEN

# SO UNIVERSELL WIE IHRE ANWENDUNG

**Workstation #20.031**
für das sichere Ablegen von Griffen, inkl. Halter für Klingendispenser und Behälter für gebrauchte Klingen

Besuchen Sie unseren YouTube Kanal und schauen Sie sich Anwendungsvideos unserer Griffe an!

**Auch erhältlich in POS Verpackung**

## Präzisionsschnittmesser mit Linsenkopf-Inbus

Verhindert das Verkratzen von Werkstücken
**P2 A (2514.00)** schlankes Messer für feinste Schnitte
**P1 A (2515.00)** kräftiges, ergonomisches Messer
**P1 AF (2515.02)** wie P1 A, mit zusätzlichem Gewinde zum Einschrauben eines Dorns

Schutzkappe für P2 A **(20.032)**
Schutzkappe für P1 A und P1 AF **(20.038)**
Dorn für P1 AF **(20.039)**

## Präzisionsschnittmesser mit Rändelschraube

für den schnellen und werkzeuglosen Klingenwechsel
**P2 T (2514.02)** schlankes Messer für feinste Schnitte
**P1 T (2515.04)** kräftiges, ergonomisches Messer
**P1 TF (2515.05)** wie P1 T, mit zusätzlichem Gewinde zum Einschrauben eines Dorns

Schutzkappe für P2T **(20.047)**
Schutzkappe für P1 T und P1 TF **(20.046)**
Dorn für P1 TF **(20.039)**

## Klingen für Präzisionsmesser mit Inbus oder Rändelschraube



## Ihre Vorteile auf einen Blick:

1. **Mikrobelüfteter, ergonomischer Griff für ermüdungsfreies, rutschsicheres und damit feinfühliges Arbeiten**
2. **Schneller Klingenwechsel durch nur eine Befestigungsschraube, optionale Ausführung mit Rändelschraube**
3. **spannungsfreie Fixierung der Klinge reduziert Bruchgefahr**
4. **Sechskant-Schlüssel in der Schutzkappe integriert, d.h. Werkzeug zum Klingenwechsel immer dabei**
5. **Klingen im Sicherheitsdispenser**

## Klingen für Präzisionsschnittmesser mit 2 Schlitzschrauben




## Präzisionsschnittmesser mit 2 Schlitzschrauben

**P9 SS (2512.00)** für Klingen mit 2 Tropfenlöchern

MOZART KLINGEN
Qualität seit 1923
MADE IN SOLINGEN

PROFIKLINGEN VOM **KLINGENPROFI**

# FILM UND FOLIE

MOZART
FINEST IN CUTTING

MOZART KLINGEN
Qualität seit 1923
MADE IN SOLINGEN

# SLITTING KLINGEN

**Injektorklinge** ↔ 38 x 8 x 0,25 mm

| ★ C-Stahl | ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN | ★ rostfrei + DLC | ★ Hartmetall | ★ Vollkeramik |
|---|---|---|---|---|---|
| #640.025 | #642.025 | #90642.025 | #97642.025 | #643.025* | #645.030* |

**Industrieklinge** ↔ 60 x 22 mm

| Klingenstärke | ★ C-Stahl | ★ rostfrei | ★ C-Stahl + TiN | ★ rostfrei + TiN | ★ rostfrei + DLC | ★ Hartmetall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,15 mm | | #856.015 | | #90856.015 | | |
| 0,20 mm | #856.022 | #856.023 | #90856.024 | #90856.023 | #97856.023 | #857.023* |

**Verpackungsvariante A**
**Klingen einzeln verpackt in Paraffin**

**Dreilochklinge Rundkopf** ↔ 43 x 22 mm

| Klingenstärke | ★ C-Stahl | ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN | ★ rostfrei + DLC |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 mm | #40.010 | #42.010 | | |
| 0,15 mm | #40.015 | #42.015 | #90042.015 | |
| 0,20 mm | #40.020 | #42.020 | #90042.020 | #97042.020 |
| 0,25 mm | #40.025* | | | |
| 0,30 mm | #40.030 | #42.030 | #90042.030 | #97042.030 |
| 0,40 mm | #40.040 | | | |



**Dreilochklinge Geradkopf** ↔ 43 x 22 mm

| Klingenstärke | ★ C-Stahl | ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN | ★ rostfrei + DLC | ★ Hartmetall | ★ Vollkeramik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 mm | #80.010 | | | | | |
| 0,15 mm | #80.015 | #82.015 | #90082.015 | #97082.015 | #83.015* | |
| 0,20 mm | #80.020 | #82.020 | #90082.021 | #97082.020 | #83.020* | |
| 0,25 mm | #80.025* | | | | | |
| 0,30 mm | #80.030 | #82.030 | #90082.030 | | #83.031* | #84.030* |
| 0,40 mm | #80.040 | | | | | |



**Celloklinge Breitschliff** ↔ 57 x 18,8 x 0,40 mm

| ★ C-Stahl | ★ rostfrei | ★ C-Stahl + TiN | ★ rostfrei + TiN | ★ C-Stahl + DLC | ★ rostfrei + DLC | ★ Hartmetall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #881.040 | #881.044 | #90881.040 | #90881.044 | #97881.040 | #97881.044 | #887.040* |



**Celloklinge Schmalschliff** ↔ 57 x 18,8 x 0,40 mm

| ★ C-Stahl |
|---|
| #884.040 |



**Celloklinge einseitig, Schmalschliff** ↔ 57 x 18,8 x 0,38 mm

| ★ rostfrei |
|---|
| #886.038 |



**Industrieklinge** ↔ 43 x 22 mm

| Klingenstärke | ★ C-Stahl | ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN |
|---|---|---|---|
| 0,10 mm | #310.010 | #331.010 | |
| 0,15 mm | #310.015 | #331.015 | #90331.015 |
| 0,20 mm | #310.020 | | |

*auf Anfrage

**Verpackungsvariante B**
**100 - 350 Klingen in der MOZART Klingenbox**

# SPEZIALKLINGEN FÜR DIE **KUNSTSTOFFINDUSTRIE**



**Spezialklinge**
#8237.001
↔ 18 x 10 x 0,20 mm

**Spezialklinge**
#8237.000
↔ 33,5 x 10 x 0,20 mm



**Spezial-Dreilochklinge**
#450.020
↔ 42 x 22,4 x 0,20 mm

**Verpackungsvariante C**
**Klingen im 10er Dispenser**

**Spezialklinge**
#8022.000
↔ 45 x 15 x 0,30 mm

**Spezialklinge**
#8095.000
↔ 51 x 14 x 0,50 mm



**Spezialklinge**
#8757.000
↔ 45 x 31,9 x 0,80 mm



**Spezialklinge**
#8758.000
↔ 30,4 x 25 x 0,50 mm

**Spezialklinge**
#809.025
↔ 39,2 x 18,8 x 0,25 mm

**Spezialklinge**
#805.030
↔ 39 x 18,8 x 0,30 mm



**Bügelklinge**
#610.030
↔ 39,6 x 19,6 x 0,30 mm

**Autostropklinge**
#600.030
↔ 39 x 18,7 x 0,30 mm



**Heißabschlagklinge**
#8933.000
↔ 19 x 57 x 0,40 mm
★ C-Stahl, zweiseitiger Schliff

**Heißabschlagklinge**
#8933.001
↔ 19 x 57 x 0,40 mm
★ C-Stahl

**Granulierklinge**
#8922.000
↔ 46 x 12,7 x 0,63 mm
★ Schliff: 1-seitig, 2-fasig

**Pentagonklinge**
#890.060
↔ 63,7 x 67 x 0,60 mm
★ Hartmetall



**Zahnklinge**
#80945.000
↔ 85 x 30 x 1,5 mm



**Zahnklinge**
#80944.000
↔ 65 x 30 x 1,5 mm

**Zahnklinge**
#80942.000
↔ 32 x 41 x 1,6 mm

MOZART KLINGEN
Qualität seit 1923
★★★★
MADE IN SOLINGEN

# PROFIKLINGEN VOM **KLINGENPROFI**

# GLAS- UND STAPELFASERN

MOZART
FINEST IN CUTTING

MOZART KLINGEN
Qualität seit 1923
MADE IN SOLINGEN

# STAPELFASER KLINGEN



**Stapelfaserklinge Mark V** ↔ 117,5 x 15,7 x 0,884 mm

| | | |
|---|---|---|
| ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN | ★ rostfrei + TiCN |
| #80751.118 | #92010.118 | #94010.118 |

**Stapelfaserklinge Mark IV** ↔ 74,6 x 15,7 x 0,884 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN | ★ rostfrei + CrN | ★ rostfrei + TiCN |
| #80750.076 | #92005.076 | #93005.076 | #94005.076 |

**Stapelfaserklinge** ↔ 64 x 7,9 x 0,884 mm

| | |
|---|---|
| ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN |
| #80756.000 | #92021.000 |

**Stapelfaserklinge** ↔ 76,5 x 7,9 x 0,884 mm

| | |
|---|---|
| ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN |
| #80551.000 | #92019.088 |

**Stapelfaserklinge** ↔ 64,4 x 12,1 x 0,884 mm

| | |
|---|---|
| ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN |
| #80785.001 | #92014.063 |

**Stapelfaserklinge** ↔ 48 x 8 x 0,50 mm

| | |
|---|---|
| ★ C-Stahl | ★ rostfrei |
| #80453.000 | #80455.000 |



**Stapelfaserklinge** ↔ 48 x 7,9 x 0,884 mm

| | |
|---|---|
| ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN |
| #80451.001 | #92017.048 |



**Stapelfaserklinge Herkules** ↔ 95 x 19 x 0,884 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN | ★ rostfrei + CrN | ★ rostfrei + TiCN |
| #80760.096 | #92009.096 | #93009.096 | #94009.096 |

**Stapelfaserklinge Fleissner** ↔ 140 x 18,9 x 0,884 mm

| | | |
|---|---|---|
| ★ rostfrei | ★ rostfrei + TiN | ★ rostfrei + TiCN |
| #80765.140 | #92002.140 | 94002.140 |

**MOZART Faserklingen werden aus** hochwertigem Bandstahl nach einem Präzisionsverfahren hergestellt. Dabei werden die einzelnen Modellserien exakt dem jeweiligen Anwendungszweck der Chemie- und Glasfaserindustrie angepasst.

Hierfür werden hochlegierte Kohlenstoff- und INOX-Stähle verwendet, auf Wunsch mit TiN- oder CrN-Beschichtung zur Erhöhung der Standzeit. Engste Toleranzen und ein perfekter Schliff sorgen für die gewünschte Schnittqualität und Lebensdauer.

**Stapelfaserklinge Neumag**

#80783.007

↔ 16 x 8 x 0,48 mm



**Stapelfaserklinge Neumag**

#80782.000

↔ 32,2 x 12,1 x 0,68 mm

# GLAS- UND KARBON **FASERKLINGEN**

**Glasfaserklinge** ↔ 15,8 x 0,87 mm

↔ Länge 195 mm #80758.195

↔ Länge 248 mm #80758.248

★ Schliff: 2-seitig, 2-fasig

**Glasfaserklinge** ↔ 81 x 15,8 x 0,884 mm

#80755.081

★ Schliff: 1-seitig, 1-fasig

**Karbonfaserklinge** ↔ 304 x 18,8 x 0,63 mm

#80699.304

★ Schliff: 1-seitig, 2-fasig



**Glasfaserklinge** ↔ 168 x 15,8 x 0,88 mm

#80755.168

★ Schliff: 1-seitig, 1-fasig

**Glasfaserklinge** ↔ 178 x 15,8 x 0,87 mm

#80755.177

★ Schliff: 1-seitig, 1-fasig

**Glasfaserklinge** ↔ 155 x 15,8 x 0,884 mm

#80754.155

★ Schliff: 2-seitig, 2-fasig

**Glasfaserklinge** ↔ 135 x 8 x 0,30 mm

#80686.000

★ Schliff: 2-seitig, 2-fasig

**Glasfaserklinge**

#80235.001

↔ 22,3 x 8 x 0,25 mm

**Glasfaserklinge**

#80261.000

↔ 25,4 x 8 x 0,25 mm

**Weitere Klingenvarianten auf Anfrage**

MOZART KLINGEN

Qualität seit 1923

★★★★

MADE IN SOLINGEN

# PROFIKLINGEN VOM **KLINGENPROFI**

# INDIVIDUELLE KLINGENLÖSUNGEN

**MOZART** bietet neben seinem umfangreichen Standardprogramm auch die richtige Lösung für Ihr spezielles Schneidproblem. Bei welcher Schneidanforderung können wir Ihnen weiterhelfen? Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für eine passende Sonderanfertigung.




**PROTOTYPEN**
Ab 1 Stück

**GROSSSERIEN**
Ab ca. 20.000 Stück
(abhängig von der Klingengröße)

**MAXIMALSTÄRKE**
1 mm

**MATERIAL**
Insbesondere Bandstahl aus hochlegiertem Carbonstahl und rostfreiem Edelstahl

**BESCHICHTUNG**
Titannitrid (TiN)
Titanaluminiumnitrid (AlTiN)
Chromnitrid (CrN)
Titancarbonnitrid (TiCN)
Amorpher Kohlenstoff (DLC)

**GEOMETRIE**
Einseitig-einfasig
Einseitig-doppelfasig
Zweiseitig-einfasig
Zweiseitig-doppelfasig

Bitte senden Sie uns eine Skizze, Zeichnung oder Beschreibung Ihrer individuellen Klinge, wir beantworten Ihre Anfrage innerhalb kürzester Zeit.

MOZART
FINEST IN CUTTING

MOZART KLINGEN
Qualität seit 1923
MADE IN SOLINGEN

# VOM QUALITÄTSSTAHL ZUR PERFEKTEN KLINGE!

## DAS 1 X1 EINER PERFEKTEN KLINGE

**Der perfekte Qualitätsstahl für die perfekte MOZART-Klinge!**

Wir bei MOZART verarbeiten nur geprüfte Bandstähle von zertifizierten Lieferanten. Jede Stahlcharge wird im eigenen Labor nochmals einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor sie in die Fertigung gelangt. Nur Stähle, die unsere hohen Ansprüche hinsichtlich der Oberfläche, Kantenqualität, Carbiddichte und Carbidverteilung genügen, werden von unserer Qualitätskontrolle akzeptiert und für die Klingenproduktion freigegeben.

## FIRE AND ICE

**Die MOZART Eishärtung**

Nach dem Stanzen werden unsere Bandstähle in einem dreistufigen Verfahren auf die gewünschte Härte gebracht. In sensorgesteuerten Durchzugsöfen werden die Bandstähle unter Wasserstoffatmosphäre erhitzt. Anschließend findet die sogenannte Eishärtung bei – 80°C statt, gefolgt von einem kurzen Anlassprozess, um das Material zu entspannen. Mit diesem hochpräzisen Verfahren erreichen wir ein Optimum aus Härte und Zähigkeit, engste Toleranzen von +/- 1 HRC sind dabei für uns selbstverständlich.

Mozart AG
Unternehmensvideo

MOZART
FINEST IN CUTTING

## SCHLEIFEN IN ENGSTEN TOLERANZEN

**Wir wissen, was unsere Kunden wünschen!**

Ihre Schneidaufgabe erfordert eine spezielle Schliffgeometrie? Egal ob einseitig oder zweiseitig, einschneidig oder zweischneidig, konkav oder dachförmig – mit Hilfe unserer teils lasergesteuerten Schleiflinien sind wir in der Lage, fast jeden Kundenwunsch zu realisieren!

**EINSEITIG** EINFASIG

**EINSEITIG** DOPPELFASIG

**ZWEISEITIG** EINFASIG

**ZWEISEITIG** DOPPELFASIG

**Schliffmaße**
a: Abzugsbreite
b: Abzugswinkel
c: Schliffbreite
d: Schliffwinkel

**weitere Maße**
e: Klingenhöhe
f: Klingenstärke
g: Klingenlänge




## MOZART BESCHICHTUNGEN – FÜR DAS EXTRA AN LEBENSDAUER, DAS IHRE PRODUKTION BENÖTIGT!

**Die richtige Beschichtung für Ihren Einsatz**

**TiN** die wohl populärste Hartstoffbeschichtung in der Klingenindustrie, der hohe Verschleißwiderstand ermöglicht Standzeitverlängerungen von bis zu Faktor 2-4

**CrN** die deutlich geringere Eigenspannung im Vergleich zu TiN Beschichtungen machen CrN zu einer interessanten Alternative bei Schneidanwendungen mit erhöhter Biegelast

**TiCN** ein guter Kompromiss zwischen hohem Verschleißwiderstand und geringem Reibungskoeffizienten

**DLC** Höchster Verschleißwiderstand bei geringem Reibungskoeffizienten. Durch seine hohe Härte ist die DLC Beschichtung jedoch sehr anfällig gegen punktuelle Druckbelastungen

MOZART KLINGEN
Qualität seit 1923
MADE IN SOLINGEN