




NEUE MITGLIEDER DER „HANDSOME“-FAMILIE

Haptisch optimierte Zierbeschläge



Zu den neuen warmen Trendfarben zählen Coffee, Coffee-Grey, Kupfer und Licht-Gold.

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com





NEUE MITGLIEDER DER „HANDSOME“-FAMILIE

Haptisch optimierte Zierbeschläge



Zu den neuen warmen Trendfarben zählen Coffee, Coffee-Grey, Kupfer und Licht-Gold.

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com





NEUE MITGLIEDER DER „HANDSOME“-FAMILIE

Haptisch optimierte Zierbeschläge



Zu den neuen warmen Trendfarben zählen Coffee, Coffee-Grey, Kupfer und Licht-Gold.

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com





NEUE MITGLIEDER DER „HANDSOME“-FAMILIE

Haptisch optimierte Zierbeschläge



www.hd-fittings.com (12/24)

Zu den neuen warmen Trendfarben zählen Coffee, Coffee-Grey, Kupfer und Licht-Gold.

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com





NEUE MITGLIEDER DER „HANDSOME“-FAMILIE

Haptisch optimierte Zierbeschläge



Zu den neuen warmen Trendfarben zählen Coffee, Coffee-Grey, Kupfer und Licht-Gold.

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com





NEUE MITGLIEDER DER „HANDSOME“-FAMILIE

Haptisch optimierte Zierbeschläge



www.hd-fittings.com (12/24)

Zu den neuen warmen Trendfarben zählen Coffee, Coffee-Grey, Kupfer und Licht-Gold.

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com



NEUE MITGLIEDER DER „HANDSOME“-FAMILIE
Haptisch optimierte Zierbeschläge



www.hd-fittings.com (12/24)

Zu den neuen warmen Trendfarben zählen Coffee, Coffee-Grey, Kupfer und Licht-Gold.

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

NEUE MITGLIEDER DER „HANDSOME“-FAMILIE
Haptisch optimierte Zierbeschläge



Zu den neuen warmen Trendfarben zählen Coffee, Coffee-Grey, Kupfer und Licht-Gold.

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com



QUALITÄTSSCHRAUBEN VON HD

Stahl-Holzschrauben zur Wandbefestigung



www.hd-fittings.com (12/24)



- ◆ Abmessungen: 5,5 x 50/60/70 mm
- ◆ PZD2, PZD3, T20, T30 oder andere Antriebe
- ◆ Verzinkt, vernickelt oder optionale Beschichtungen (z.B. Geomet)
- ◆ Chargenkennzeichnung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com



QUALITÄTSSCHRAUBEN VON HD

Euroschrauben zur Automatenverarbeitung



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Individuelle Kern- und Gewindedurchmesser, Gewindesteigungen sowie -längen
- ◆ PZD1, PZD2 oder T20
- ◆ Verzinkt oder vernickelt
- ◆ Chargenkennzeichnung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com





QUALITÄTSSCHRAUBEN VON HD

Rückwandschrauben zur Automatenverarbeitung



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Alle Kopfformen
- ◆ Durchmesser: 2,5 - 4,5 mm
- ◆ PZD1, PZD2, T10 oder T20
- ◆ Verzinkt oder vernickelt
- ◆ Chargenkennzeichnung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com



KORPUSVERBINDER UND GRIFFSCHRAUBEN mit flachem Kopf und T20-Antrieb



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Elegante Optik
- ◆ Geschütztes Design
- ◆ Abmessungen: 4,0 x 25/30/35 mm
bzw. M4 x 10/15/20/25/30 ... mm
- ◆ Antrieb über T20-Bit
- ◆ Stahl, vernickelt oder schwarz
- ◆ Problemlose Verarbeitung
- ◆ Weitere Abmessungen/Varianten

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com





KORPUSVERBINDER UND GRIFFSCHRAUBEN mit flachem Kopf und T20-Antrieb



(12/24)

www.hd-fittings.com



- ◆ OEM-Entwicklung
- ◆ Exklusives, geschütztes Design
- ◆ Abmessungen: 4,0 x 25/30/35 mm
bzw. M4 x 10/15/20/25/30 ... mm
- ◆ Antrieb über T20-Bit
- ◆ Stahl, vernickelt
- ◆ Problemlose Verarbeitung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

LEIMTUBEN VON HD


Verschiedene Größen, D2 und D3



- ◆ Größen: 12 ml / 14 ml / 43 ml
- ◆ Aktuelle EU-konforme Kennzeichnung
- ◆ D2 oder D3 Leime
- ◆ Auch im Beschlagset erhältlich
- ◆ Chargenkennzeichnung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

ARBEITSPLETTENVERBINDER für dünne Arbeitsplatten



(12/24)

www.hd-fittings.com

- ◆ Neu entwickelt
- ◆ Für 35 mm Bohrungen
- ◆ Einbautiefe 12 mm
- ◆ Setverpackung / Beschlagbeutel
- ◆ Ganzmetall
- ◆ Abmessungen: M6 x 150 mm
- ◆ Platten: 12 x 33,5 X 4 mm

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com



ARBEITSPLETTENVERBINDER MIT WINKELANTRIEB

zur Verwendung mit Automatikschrauber



www.hd-fittings.com
(12/24)

- ◆ Neu entwickelt
- ◆ Ganzmetall
- ◆ Besonders wirtschaftlich
- ◆ Einfache und schnelle Montage
- ◆ Für 35 mm Bohrungen
- ◆ Abmessungen: M6 x 90/120/150 mm
- ◆ Antrieb über H4/SW4-Bit

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

FEDERDRUCKVERSCHLUSS / PUSH-TO-OPEN
40mm Hub, Magnet- oder Silikonkopf



NEU
Jetzt auch mit
38N
Öffnungskraft

- ◆ KS-Montagesockel 80 x 14 mm
- ◆ Gegenplatte 20 x 20 mm, selbstklebend
- ◆ Edle Metalloptik, vernickelt
- ◆ Optional alle KS-Farben
- ◆ Auch Setverpackung / Anleitung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

SPANNBESCHLÄGE ZUM EINFRÄSEN

Zamak, mit Kunststoff-Abdeckungen



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Geringe Aufbauhöhe: Keine Kollision mit Türen oder Böden
- ◆ Ästhetisches Abdeckprofil und Kappen: Schwarz, weiß, grau oder metallic-grau
- ◆ Für Plattenstärke ab 18 mm
- ◆ Einfache Fräs- und Bohrbilder
- ◆ Leichte und präzise Montage
- ◆ Geeignet für sichtbare und unsichtbare Montage

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

*KLEMMBODENTRÄGER „EDGE“
für Holz- und Glasböden, Zamak*



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Einfache Wandmontage
- ◆ Für Böden von 4 bis 30 mm
- ◆ Maße: H50/52, T100, B15/25 mm
- ◆ Elegant und effizient
- ◆ Ganzmetall, Zamak
- ◆ Edelstahlfarben, schwarz matt oder verchromt
- ◆ Setverpackung: 2 Stück

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

FUNKTIONSBESCHLÄGE AUS STAHL „ON DEMAND“

Federstahl-Klemmwinkel



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Kooperatives Produktdesign
- ◆ Fertigung nach Ihrer Zeichnung
- ◆ Stahl, verzinkt oder vernickelt
- ◆ Industrieverpackung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com



FUNKTIONSBESCHLÄGE AUS STAHL „ON DEMAND“

Sicherungswinkel mit vormontierter Schraube



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Kooperatives Produktdesign
- ◆ Fertigung nach Ihrer Zeichnung
- ◆ Stahl, verzinkt oder vernickelt
- ◆ Industrieverpackung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com



FUNKTIONSBESCHLÄGE AUS STAHL „ON DEMAND“

Winkel und Verbindungslaschen



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Großes Standardsortiment: Montage- und Verbindungswinkel, Kippsicherungswinkel, Verbindungslaschen
- ◆ Fertigung nach Ihrer Zeichnung
- ◆ Stahl verzinkt, sowie weitere Oberflächen auf Anfrage
- ◆ Industrieverpackung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

*HANDTUCHHALTER AUS ALUMINIUM
zum Aufstecken für grifflose Fronten*



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Erhältlich in den Längen 300 mm und 500 mm
- ◆ Individuell anpassbar für Frontstärken von 16 mm bis 23 mm
- ◆ Schwarz-matt oder Edestahl gebürstet
- ◆ Setverpackung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

*HANDTUCHHALTER AUS ALUMINIUM
zum Aufstecken für grifflose Fronten*



www.hd-fittings.com (12/24)

- ◆ Erhältlich in den Längen 300 mm und 500 mm
- ◆ Individuell anpassbar für Frontstärken von 16 mm bis 23 mm
- ◆ Schwarz-matt oder Edestahl gebürstet
- ◆ Setverpackung

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com

DIENSTLEISTUNGEN

Beschlagbeutelverpackung



(12/24)

www.hd-fittings.com

- ◆ Umweltfreundliche PE-Folie
- ◆ Mit Aufdruck oder Etikett
- ◆ Manuelle Kontrolle
- ◆ Elektronische Endkontrolle
- ◆ Manuell
- ◆ Halbautomatisch
- ◆ Vollautomatisch

Für Angebote und Muster kontaktieren Sie uns bitte unter: mail@hd-fittings.com